



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PERSIANAS / PORTONES / PÉRGOLAS

DAP[®]



GESTION DE LA CALIDAD
RI-9001-2013

IRAM-ISO 9001:2015



DESCARGÁ EL CATÁLOGO

+54911.3696.0032

@grupodapsrl

Av. Eva Perón 262, (B1704HXP), Ramos Mejía, Bs. As., Argentina

+5411.4647.1771/1770 / info@dap.com.ar

grupodap.com.ar

saxun[®]
by Giménez Ganga

somfy[®]

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL CONTROL SOLAR **DAP**[®]

“

Protección **QUE SE DISFRUTA**

La persiana contribuye a mantener la intimidad y confort de nuestro hogar de manera más estable, prolongada y eficiente.

DAP®





PERSIANAS_DE ALUMINIO
06



PORTONES_DE ALUMINIO
20



CAJONES
28



PÉRGOLAS_DE ALUMINIO
38



DAP_AUTOMATISMOS
50



INFORMACIÓN_TÉCNICA
54

DAP_44 Anticiclónica 08-09
 DAP_45 Térmica 10-11
 DAP_49 Microperforada 12-13
 DAP_55 Hermética 14-15
 DAP_ABK Autoblocante 16-17
 DAP_RGB Regulable 18-19

DAP_64 Seguridad 22-23
 DAP_PS79 Seguridad 24-27

COMPACTO Aluminio 30-31
 EUROBLOCK® 32-33
 EURODECOR® de PVC 34-35
 EXTERIOR Aluminio 36-37

DAP_P-150 Bioclimática 40-43
 DAP_P-190 Bioclimática 44-47
 WIND Screen 48-49

Opciones de Automatismos 52-53

Prestaciones 56-63
 Guías 64-65
 Carta de colores 66

PERSIANAS DE ALUMINIO



DAP®

“

La mejor protección
CONTRA LA INTEMPERIE

Nuestra persiana Dap 44
es ideal para ser utilizada
en edificios de altura.

DAP®

DAP_44 ANTICICLÓNCA

¿POR QUÉ ELEGIR UNA PERSIANA DAP_44?

Resistente a las cargas de viento.

Fabricada en aluminio, ofrece una mayor resistencia a las fuertes cargas de viento, debido al diseño tubular de sus perfiles, posee un reducido diámetro de enrollamiento.

Acabados para todos los estilos.

Podrás elegir: pintado color, pintado simil madera, anodizados mate o brillante.

Menos es más. Confiable y segura.

Manual o Automatizada.

Posee tapones laterales en sus tablillas, logrando así obtener un suave deslizamiento, al mismo tiempo posee un pasador de seguridad en el zócalo que evita su apertura desde el exterior.

DAP_RECOMIENDA!

La persiana DAP_44 AUTOMATIZADA combinada con el Cajón Exterior es la solución ideal para instalar en ventanas que fueron concebidas sin guías para persianas.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_44, EN LA PÁGINA 56.



El perfecto equilibrio
entre **AHORRO** y **CONFORT**

La persiana **DAP_45** fue diseñada
con el fin de proteger y mantener
estable la temperatura de la vivienda,
favoreciendo el ahorro de energía.

DAP®

DAP_45 TÉRMICA

Una implacable barrera al paso del frío o el calor.

Rellena con espuma de poliuretano, un material aislante de muy buen rendimiento, que en densidades elevadas nos ofrece excelentes propiedades como aislante térmico-acústico y nos permite una longitud de persiana de hasta 3 mts. de ancho, en el modelo de alta densidad.

Delgada y liviana.

Resistente al deterioro.

Facilidad de uso.

Manual o automatizada.

Amplia gama de colores.

DAP_RECOMIENDA!

Para lograr un mayor nivel de ahorro energético en tu vivienda, combiná la DAP_45 ALTA DENSIDAD con el sistema de Cajón Compacto de PVC Eurodecor®.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_45, EN LA PÁGINA 53.



“

Diseñada para
MEJORAR TU BIENESTAR

Una nueva lama de aluminio
microperforado, que mejora
la aireación y la entrada
de luz natural.

DAP[®]

DAP_49 MICROPERFORADA

¿POR QUÉ ELEGIR UNA PERSIANA DAP_49 MICROPERFORADA?

Más ventilación.

Permite una ventilación natural y continua en las habitaciones.

Más privacidad.

Permite una amplia vista hacia el exterior preservando la privacidad del interior del lugar.

Anti-insectos.

Actúa eficazmente como barrera a la entrada de insectos

Reducción del deslumbramiento

La microperforación de la persiana dispersa la luz de manera uniforme, lo que ayuda a reducir el deslumbramiento en pantallas de computadora y otros dispositivos electrónicos, mejorando así la comodidad visual de los ocupantes del espacio.

DAP_RECOMIENDA!

La persiana microperforada es la solución perfecta, combinando la funcionalidad de 3 productos en 1.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_49, EN LA PÁGINA 58.



“

Hermeticidad EN GRANDES DIMENSIONES

Persiana de aluminio especial para grandes dimensiones, con felpa entre sus lamas para un cierre hermético.

DAP®

DAP_55 HERMÉTICA

¿POR QUÉ ELEGIR UNA PERSIANA DAP_55?

Dimensiones que intimidan

Protegé grandes superficies de acristalamiento de inesperadas lluvias de granizo.

Te permite cubrir ventanales de hasta 4 metros de longitud, gracias a la resistencia de sus lamas de gran espesor.

DAP_RECOMIENDA!

Con un peso que ronda entre los 10 kg/m² el modelo de persiana Hermética DAP_55 es ideal para complementarse con motores tubulares.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_55, EN LA PÁGINA 58.



“
MÁXIMO NIVEL
de **SEGURIDAD** sin rejas

Este sistema garantiza seguridad instantánea ya que el bloqueo se produce en el momento del cierre.

DAP®



¿POR QUÉ ELEGIR UNA PERSIANA DAP_ABK?

DAP_ABK AUTOBLOCCANTE

Dimensiones que intimidan

La persiana DAP_ABK permite anchos de hasta 4 metros de longitud, para mayor confort.

Bloqueo anti-robo

Decorar con color

Blanco, bronce, marfil, natural, negro, símil acero, son algunos de los colores disponibles para el pintado de la persiana. También permite proceso de anodizado e imitación madera.

DAP_RECOMIENDA!

Controlá la apertura o cierre de la persiana DAP_ABK de forma veloz desde cualquier punto de la casa. Automatizándola, sumarás confort y multiplicarás el nivel de seguridad.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_ABK, EN LA PÁGINA 54.



“
Un clásico
QUE SE RENUEVA”

Con felpa entre sus lamas,
permite regular el ingreso
de luz sin tener que
levantarla.

DAP®

DAP_RGB_REGULABLE

¿POR QUÉ ELEGIR UNA PERSIANA DAP_RGB REGULABLE?

**Persiana Regulable
“tipo barrio”**

Sus tablillas silenciosas con felpa la convierten en mejor piel para vestir, proteger y dar intimidad a tu hogar.

**Ambientes luminosos,
frescos y protegidos.**

Fabricada en aluminio extrudado, la movilidad de sus lamas mantiene el ambiente ventilado y protegido. Podrás elegir entre lamas simples o tubulares con felpa.

Terminal Telescópico.

Reduce las imperfecciones del umbral.

DAP_RECOMIENDA!

Programar la subida, bajada y nivel de regulación deseado con el control de mando Somfy y su integración con la App Inteo.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_RGB, EN LA PÁGINA 57.





PORTONES DE ALUMINIO

DAP®

“

Mayor resistencia
para **PORTONES** de **GARAGE**

Sistema de portón
enrollable ciego.

DAP

¿POR QUÉ ELEGIR UN PORTÓN DAP_64?

DAP_64 SEGURIDAD

Lamas con nervio central.

La diferencia con otros modelos es que posee un "nervio central" que no solo las refuerza sino que les otorga mayor resistencia longitudinal.

Diseñado especialmente para brindar mayor protección.

Con un control o mando a distancia puedes abrir o cerrar el portón Dap 64 desde adentro o afuera de la vivienda, además se puede activar a través de una tecla pulsadora o llave inversora que se instala en la pared interior del garage.

Optimizá el espacio de tu garage.

Su sistema de elevacion permite que la persiana permanezca enrollada mientras el garage permanece abierto.

DAP_RECOMIENDA!

DAP_64 + AUTOMATIZACIÓN Mayor confort y seguridad. El sistema Dap 64 te permite cubrir superficies de hasta 18m2 en un solo paño.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_64, EN LA PÁGINA 59.



“
Garages **ILUMINADOS**
autos **PROTEGIDOS**

Este sistema enrollable
es capaz de cubrir superficies
de hasta 20 m².

DAP[®]

DAP_PS79 DE SEGURIDAD

¿POR QUÉ ELEGIR UN PORTÓN DAP_PS79?

Origen Europeo

La línea 79 es de origen europeo es una respuesta inteligente en sistemas de seguridad.

Perfiles troquelados

Admite perforaciones para ventilación ó entrada de luz en 2, 3, 5 ó la cantidad de lamas que lo desees.

Optimiza el espacio del garage

El modelo DAP permite que la persiana permanezca guardada dentro del cajón de aluminio o de mampostería, mientras el garage permanece abierto.

Activación con mando a distancia

El portón DAP_PS79 se activa a través de una tecla pulsadora o llave inversora que se instala en la pared interior del garage. Con un mando a distancia podrás enviar una señal al sistema accionándolo, ya sea desde adentro ó afuera de la vivienda. El motor instalado posee ayuda manual en caso de cortes eléctricos.

Opciones

Troquelado simple, troquelado total y sin troquel.

DAP_RECOMIENDA!

DAP_PS79 + AUTOMATISMO MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD

El sistema DAP_PS79 es altamente recomendado por su alta performance y rápida instalación.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DEL DAP_PS79, EN LA PÁGINA 59.

Troquelado_SIMPLE



Troquelado_TOTAL



→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DEL DAP_PS79, EN LA PÁGINA 59.



Ciego_SIN TROQUEL

CAJONES



DAP®



Cajón Compacto DE ALUMINIO

Es la solución constructiva ideal para aquellas obras nuevas donde la ventana no posee guías para persianas.

DAP®

SISTEMA_CAJÓN COMPACTO

¿POR QUÉ ELEGIR EL SISTEMA COMPACTO?

Facil y rápida instalación.

Compuesto por un cajón con guía y una persiana a elección, un sistema de excelente adaptación ya que no requiere hacer obra húmeda.

Gran aliado contra la intemperie.

Este sistema lleva un tratamiento de pintura epoxi que le brinda una alta resistencia a la corrosión y alarga su vida útil.

DAP_RECOMIENDA!

Sistema ideal para ser instalado junto con la carpintería sin necesidad de hacer obra húmeda.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DEL CAJÓN EXTERIOR, EN LA PÁGINA 60.



“
Con tapas intercambiables permite
MÚLTIPLES COMBINACIONES

Sistema de Cajón Compacto,
que forma junto con la ventana
y la persiana, una sola pieza
que simplifica la instalación.

DAP®

SISTEMA EUROBLOCK® PVC

¿POR QUÉ ELEGIR EL SISTEMA EUROBLOCK®?

Fácil instalación

Al conformar un solo bloque compacto con la persiana y la ventana, el sistema se incorpora directamente a la carpintería nueva, quedando su cajón oculto y al ras de la pared. No es necesario la construcción de un tapa rollo de yeso, ni la incorporación de una tapa de inspección adicional.

Compatibles con carpinterías de aluminio y PVC.

DAP_RECOMIENDA!

Para lograr maximizar la seguridad y el ahorro de energía, complementar este sistema con los automatismos de Somfy.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DEL EUROBLOCK, EN LA PÁGINA 61.

“
Eficiente aislamiento
TÉRMICO-ACÚSTICO

El diseño “todo en uno” es la solución constructiva por excelencia de arquitectos y profesionales que eligen la persiana como segunda piel de la vivienda.

DAP®

¿POR QUÉ ELEGIR EL SISTEMA EURODECOR®?

SISTEMA EURODECOR® PVC

Propiedades térmico acústicas.

En comparación con otros, este sistema ofrece un mayor y más eficiente aislamiento térmico-acústico por la doble cámara de PVC con Poliespan integrado.

Beneficios en el acto.

No hay que construir un taparollo de yeso, es compatible con carpintería de PVC o aluminio, es apto solo con persianas de diámetro de enrollamiento pequeño.

DAP_RECOMIENDA!

Este sistema es compatible con los siguientes modelos de persianas Dap: Dap_45, Dap_44, Dap_ABK y los nuevos modelos DAP_45 Alta Densidad y la DAP_Microperforada PM49.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DEL EURODECOR, EN LA PÁGINA 61.



“
Para obra
EXISTENTE y REMODELACIÓN

La privacidad, el confort y la protección son necesidades básicas. La colocación de persianas con el sistema de Cajón Exterior, te permitirá disfrutar de todas ellas.

DAP®

SISTEMA CAJÓN EXTERIOR

¿POR QUÉ ELEGIR EL SISTEMA CAJÓN EXTERIOR?

Una solución constructiva para obra existente.

El objetivo de este sistema es brindar una solución constructiva a las viviendas que fueron concebidas con marcos de ventana sin guías para persiana ni taparrollo de mampostería.

Cajón_Exterior a 45°.

Al igual que el modelo a 90°, puede ser utilizado en diferentes tipos de montaje exterior, por dentro o fuera del vano.

DAP_RECOMIENDA!

Si buscás maximizar el nivel de confort y ahorro de energía, combiná nuestros sistemas de CAJÓN_EXTERIOR de 90° y 45° con la DAP_45 ALTA DENSIDAD.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DEL CAJÓN EXTERIOR, EN LA PÁGINA 60.



PÉRGOLAS DE ALUMINIO



DAP®



Pérgola **BIOCLIMÁTICA**

La Pérgola Bioclimática P_150 posee un diseño de líneas limpias que permite su adaptación a todos los estilos arquitectónicos.

DAP®

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA P_150

¿POR QUÉ ELEGIR UN PÉRGOLA DAP_150?

Protección total frente a la radiación solar y la lluvia.

El movimiento de las lamas se hace de forma motorizada.

Sistema patentado de sellado perimetral para lluvia y paso de la luz.

Iluminación LED en lamas.

Componentes en aluminio y acero inoxidable de máxima calidad.

Lamas orientables de 0 a 135°.

Accionamiento sencillo y cómodo.

Sistema modurable con grandes posibilidades de personalización.


DAP_RECOMIENDA!

Las pérgolas bioclimáticas P_190 y P_150 son robustos sistemas de protección solar que protegen de la lluvia y que aportan una agradable ventilación al espacio creado.

→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA PÉRGOLA P-150, EN LA PÁGINA 62.



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA P_150



→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA PÉRGOLA DAP_P150, EN LA PÁGINA 62.

“

Pérgola **BIOCLIMÁTICA P_190**

Una robusta estructura de aluminio con lamas orientables, que ofrece una óptima resistencia a las cargas de nieve, lluvia, etc.

DAP®

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA P_190



Permiten regular la luz y la ventilación, ajustando la sensación térmica en cualquier momento.

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DAP_190

Presenta un sinfín de posibilidades de modulación y junto a la alta calidad de sus materiales, la convierte en la solución de protección solar ideal para adaptarse y enriquecer todos los estilos arquitectónicos donde es instalada.



→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LA DAP_P190, EN LA



Protección DE ALTO RENDIMIENTO

Un accesorio ideal para complementar con la Pérgola Bioclimática.



¿POR QUÉ ELEGIR UN WIND SCREEN DAP?

DAP_WIND SCREEN

Nuestro Wind Screen es un novedoso sistema de protección solar, diseñado especialmente para la instalación en el exterior, convirtiéndose así en la solución perfecta a la hora de regular la entrada de luz y la privacidad.

Ofrece una protección solar eficaz ante los rayos solares deslumbrantes.

Mejora la eficiencia energética de la estancia.

Reduce el consumo energético.

Óptimo control gracias a su motorización y domotización.



COLORES RAL



→ CONOCÉ LAS PRESTACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DAP EN INFORMACIÓN TÉCNICA.



DAP_AUTOMATISMOS



DAP®



Dispositivos
ELEGANTES Y FUNCIONALES

DAP®



DAP_AUTOMATISMOS

ECODAP CON TECLA

Posee 2 puntos de pared, acciona subida y bajada.
Se coloca al lado de la persiana.

ECODAP CON CONTROL REMOTO

Permite integrar en un solo dispositivo, varias persianas.

SOMFY CON CONTROL REMOTO EUROPEO_CE

El control remoto permite controlar a distancia un producto o un grupo de motorizaciones. Fácil de usar y adaptar al entorno. Lo podés llevar en la mano cómodamente. Incluye soporte mural.

SMART CONTROL INTEO

Vivir la domótica en tu hogar ahora es posible, conectando tus persianas, desde tu celular. Se controla desde una aplicación. Puede vincularse a Alexa, Google Home y Siri.

MOTOR CON AUXILIO MANUAL SOMFY

El motor radio con posibilidad de accionamiento manual.

Confort sin esfuerzos.

Controla desde el mando a distancia las motorizaciones RTS desde el interior de casa o la terraza.

Mueve el toldo o persiana sin esfuerzo gracias al mando a distancia y manualmente si se va la luz.

Ideal para los modelos de portón Dap_PS79 y Dap_64.

Coloca la persiana o el toldo en tu posición preferida con un solo clic.

MOTOR MECÁNICO SOMFY

Motor inteligente y funcional.

Permite regular fácilmente las posiciones que limitan la subida y la bajada de persianas Dap, cortinas Dapelle, toldos y techos corredizos con final de carrera mecánico.

somfy®

DAP®



INFORMACIÓN_TÉCNICA



PERSIANA DAP_44 / ANTICICLONICA

Patente N° 051726

ALTA RESISTENCIA A LAS CARGAS DE AGUA Y VIENTO / ALUMINIO EXTRUDADO / CON GUIA / MINIMO Ø DE ENROLLAMIENTO

MODELOS

- TUBULAR

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX.
	● 3,5 m/l	● 3.00 m/l	● 8 Kg/m2

EJE Ø DE 70 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 1050 mm / Ø130 mm
- 1650 mm / Ø160 mm
- 2150 mm / Ø170 mm
- 2700 mm / Ø190 mm
- 3500 mm / Ø220 mm

CAJONES (persiana c/motor)

- MAMPOSTERIA (*) Manual / Con motor.

- EURODECOR®
- EUROBLOCK®
- EXTERIOR
- COMPACTO DE ALUMINIO

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO

ACABADOS

- PINTADOS COLORES VARIOS
- PINTADO SIMIL MADERA
- ANODIZADOS VARIOS
- ANODIZADOS PULIDOS/LIJADOS
- ANODIZADO BRILLANTE / MATE



RESISTENTE A LAS CARGAS DE AGUA Y VIENTO



PASADOR DE SEGURIDAD

PERSIANA DAP_ABK / AUTOBLOCANTE

PERSIANA DE SEGURIDAD / ALUMINIO EXTRUDADO CON PERFIL DE MAYOR ESPESOR / EL BLOQUEO SE REALIZA AL MOMENTO DEL CIERRE.

MODELOS

- PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX.
	● 4.00 m/l	● 4.00 m/l	● 13 Kg/m2

EJE Ø DE 60 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 1200mm / ø140mm
- 1400mm / ø150mm
- 1800mm / ø170mm
- 2000mm / ø190mm
- 2400mm / ø210mm

CAJONES (persiana c/motor)

- MAMPOSTERIA (*) Manual / Con motor.


- EURODECOR®
- EUROBLOCK®
- EXTERIOR
- COMPACTO DE ALUMINIO

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO

ACABADOS

- ANODIZADOS VARIOS
- PINTADOS COLORES VARIOS
- PINTADO SIMIL MADERA



BLOCKEO ANTI-ROBO CON GUIA ADAPTABLE V-47 / H-66

PERSIANA DAP_45 / TÉRMICA

Patente: Origen Europeo

TERMICO-ACUSTICA EN ALUMINIO LAMINADO RELLENA CON ESPUMA DE POLIURETANO / MÍN. Ø DE ENROLLAMIENTO.

MODELOS

- ALTA DENSIDAD
- NORMAL

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX
ALTA DENSIDAD	● 3.20 m/l	● 3.00 m/l	● 6 Kg/m2
NORMAL	● 2.50 m/l	● 3.00 m/l	● 4 Kg/m2

EJE Ø DE 60 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 800mm / ø120mm
- 1000mm / ø130mm
- 1200mm / ø140mm
- 1600mm / ø155mm
- 1800mm / ø160mm
- 2000mm / ø165mm
- 2200mm / ø170mm
- 2700mm / ø210mm

CAJONES

- MAMPOSTERIA
- EUROBLOCK®
- EURODECOR®
- EXTERIOR
- COMPACTO DE ALUMINIO

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO

ACABADOS

- COLORES DISPONIBLES: BLANCO, GRIS PLATA, MARFIL, VERDE, BRONCE, NEGRO, GRIS ANTRACITA, MADERA GOLDEN DORADO Y MADERA NOGAL OSCURO.

GRUPODAP.COM.AR



LAMA TERMICA RELLENA CON ESPUMA DE POLIURETANO



LAMA TÉRMICA 45° RELLENA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD

PERSIANA DAP_RGB / REGULABLE

REG_TUB. Pat. N°72256 / REG_LIVIANA Pat. N°67232 /

INTIMIDAD-VENTILACION-CONTROL LUMINICO / ALUMINIO EXTRUDADO / POSEE FELPA ANTI-RUIDO Y TRABA DE SEGURIDAD EN ZOCALO.

MODELOS

- TUBULAR c/FELPA
- LIVIANA c/FELPA

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX.
TUBULAR c/FELPA	● 3.20 m/l	● 2.20 m/l	● 13 Kg/m2
LIVIANA c/FELPA	● 2.50 m/l	● 2.20 m/l	● 8 Kg/m2

Relación Altura / Diámetro de enrollamiento

- 1250mm / ø240mm
- 1450mm / ø260mm
- 1750mm / ø 270mm
- 2200mm / ø320mm
- 2250mm / ø330mm
- 2700mm / ø350mm

CAJONES

- MAMPOSTERIA

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO

ACABADOS

- ANODIZADOS VARIOS
- PINTADOS COLORES VARIOS
- ANODIZADOS PULIDOS / LIJADOS
- PINTADO SIMIL MADERA

DISPONIBLE ● IDEAL ● OPTIMO ○ NO DISPONIBLE ○

MODELOS REGULABLES

TUBULAR C/FELPA



LIVIANA C/FELPA



PASADOR DE SEGURIDAD

PERSIANA DAP_PM49 / MICROPERFORADA

Patente: Origen Europeo

UNA NUEVA LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO QUE MEJORA CONSIDERABLEMENTE LA AIREACIÓN Y LA ENTRADA DE LUZ NATURAL.

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX.
	● 3.00 m/l	● 3.00 m/l	● 9.00 Kg/m2

EJE Ø DE 70 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 1250mm / Ø160mm
- 1450mm / Ø180mm
- 1650mm / Ø200mm
- 2200mm / Ø210mm
- 2500mm / Ø240mm
- 2700mm / Ø260mm

CAJONES (persiana c/motor)

- MAMPOSTERIA
- EURODECOR®
- EUROBLOCK®
- EXTERIOR DE ALUMINIO
- COMPACTO DE ALUMINIO

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO

ACABADOS

- PINTADOS COLORES VARIOS
- ANODIZADOS VARIOS
- PINTADO SIMIL MADERA
- ANODIZADOS PULIDOS/LIJADOS



PORTON DAP_64 / SEGURIDAD

Patente: Origen Europeo

PORTON DE SEGURIDAD (GDES. SUP.) / PERFILES EN ALUMINIO EXTRUDADO CON NERVIJO INTERNO / RESISTENTE / ESTETICO.

MEDIDAS	ALT. MAX. / Eje ø 100 (según cajón)	PESO APROX.
● ANCHO MÁX: 4.50m	● ANCHO MÁX: 4.00m	● 12 Kg/m2

EJE Ø DE 100 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 100mm / ø185mm
- 120mm / ø190mm
- 140mm / ø200mm
- 160mm / ø210mm
- 180mm / ø220mm
- 200mm / ø225mm
- 220mm / ø230mm
- 240mm / ø235mm
- 260mm / ø240mm
- 280mm / ø245mm
- 300mm / ø250mm
- 320mm / ø255mm

CAJONES (*) Motor con ayuda manual.

- MAMPOSTERIA (*)

COMPLEMENTOS

- KIT CENTRAL c/REMOTO Y AYUDA MANUAL
- A TECLA
- REMOTO
- INTEO

ACABADOS

- PINTADOS COLORES VARIOS
- ANODIZADOS VARIOS
- PINTADO SIMIL MADERA
- ANODIZADOS PULIDOS/LIJADOS



● PERFIL ALUMINIO EXTRUDADO CON NERVIJO INTERNO

PERSIANA DAP_55 / HERMÉTICA

HERMETICIDAD ABSOLUTA / PERMITE CUBRIR AMPLIAS DIMENSIONES / ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTENCIA / MAX. OSCURECIMIENTO.

MODELOS

- TUBULAR c/FELPA

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX.
TUBULAR c/FELPA	● 4.00 m/l	● 4.00 m/l	● 10 Kg/m2

EJE Ø DE 70 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 1250mm / ø160mm
- 1450mm / ø180mm
- 1650mm / ø190mm
- 2200mm / ø220mm
- 2500mm / ø230mm
- 2900mm / ø240mm

CAJONES

- MAMPOSTERIA (*)
- CAJONES DE 250mm / 300mm (*)

(*) Para portón enrollable disponible únicamente con motor.

COMPLEMENTOS


- AUTOMATISMO
- A TECLA
- REMOTO
- INTEO

ACABADOS

- PINTADOS COLORES VARIOS
- ANODIZADOS VARIOS
- PINTADO SIMIL MADERA
- ANODIZADOS PULIDOS/LIJADOS



● MODELO TUBULAR



● PALETA DE ANODIZADOS

PORTON DAP PS79 / SEGURIDAD

Patente: Origen Europeo

PORTON DE SEGURIDAD (GDES. SUP.) / PERFILES EN ALUMINIO EXTRUDADO DE GRAN ESPESOR / ADMITE PERFORACIONES / RESISTENTE / ESTETICO.

MODELOS

- SIN TROQUEL
- TROQUEL SIMPLE
- TROQUEL c/ CRISTAL MCR.

MEDIDAS	ALT. MAX. / Eje ø 100 (según cajón)	PESO APROX.
	● RV250=2.30m / ● RV300=3.30m	● 12 Kg/m2

EJE Ø DE 100 (Relación Altura / Diámetro de enrollamiento)

- 200mm / ø220mm
- 220mm / ø230mm
- 240mm / ø240mm
- 260mm / ø250mm
- 280mm / ø255mm
- 300mm / ø260mm
- 320mm / ø265mm
- 340mm / ø270mm

CAJONES (*) Motor con ayuda manual.

- MAMPOSTERIA (*)

COMPLEMENTOS

- KIT CENTRAL c/REMOTO Y AYUDA MANUAL
- A TECLA
- REMOTO
- INTEO

ACABADOS

- PINTADOS COLORES VARIOS
- ANODIZADOS VARIOS
- PINTADO SIMIL MADERA
- ANODIZADOS PULIDOS/LIJADOS



● C/ CRISTAL DE METACRILATO: WEATHER PROTECTION

SISTEMA EUROBLOCK® / PVC

Patente: Origen Europeo

SISTEMA CAJÓN COMPACTO / FORMA UNA UNIDAD CON LA PERSIANA Y LA VENTANA / **POSEE TAPAS DE PVC Y ALUM. INTERCAMBIABLES**

COMPATIBLE CON PERSIANAS DE PEQUEÑO Ø DE ENROLL.

MEDIDA DE CAJÓN	155	185	200	225
● DAP_45	1370	2390	2720	3700
● DAP_44	1170	1750	2250	2550
● DAP_ABK	1140	1925	2350	2700
● DAP_49	1130	1800	2150	2525

Las medidas corresponden al alto final de la ventana con el cajón incluido.
 ● ATENCIÓN! la versión foliada únicamente está disponible para el cajón de 200.

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.
EUROBLOCK	● 3.00 m/l	● ALTURA DE PERSIANA (*)

GUIAS (*) Ver pág. 64/65 - Información Técnica

- PVC-W-25
- HSL-A-150
- HSL-25
- TELESCOP.
- HSL-A-160

Como cajón exterior el Euroblock debe utilizar las sig. guías: ● H-66 ● H -53 (cva)

COMPONENTES

CAJÓN + GUIA + PERSIANA

COMPLEMENTOS (**) Mosquitero, requiere 50mm de separación entre ventana y persiana.

- AUTOMATISMO
- MOSQUITERO ENROLLABLE (**)
- TAPACINTA P/PERSIANA MANUAL

ACABADOS DE TAPAS INTERCAMBIABLES DE ALUMINIO

FOLIADO ROBLE DORADO Y NOGAL OSCURO, Y EN COLOR PVC GRIS PLATA, GRIS OSCURO Y NEGRO.



● SISTEMA COMPACTO CAJÓN + GUIA + PERSIANA

● DISPONIBLE CON TAPAS DE ALUMINIO

SISTEMA EURODECOR® / PVC

Patente: Origen Europeo

SISTEMA CAJÓN COMPACTO / FORMA UNA UNIDAD CON LA PERSIANA Y LA VENTANA / **CONTRIBUYE A UN MAYOR RENDIMIENTO ENERGÉTICO.**

COMPATIBLE CON PERSIANAS DE PEQUEÑO Ø DE ENROLL.

MEDIDA DE CAJÓN 200

● DAP_45	2720	● DAP_ABK c/motor	2350
● DAP_44 c/motor	2250	● DAP_49 c/motor	2150

Las medidas corresponden al alto final de la ventana con el cajón incluido.

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.
EURODECOR®	● 3.00 m/l	● ALTURA DE PERSIANA (*)

GUIAS (*) Ver pág. 64/65 - Información Técnica

- PVC-W-25
- HSL-A-150
- HSL-25
- TELESCOP.
- HSL-A-160

COMPONENTES

CAJÓN + GUIA + PERSIANA

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO
- MOSQUITERO ENROLLABLE (**)

(**) Requiere 45mm de separación entre ventana y persiana.

ACABADOS

- BLANCO PVC
- FOLIADO ROBLE DORADO



● SISTEMA COMPACTO CAJÓN + GUIA + PERSIANA DAP_45

SISTEMAS CAJÓN EXTERIOR / COMPACTO

Patente: Origen Europeo

SISTEMA CAJÓN DE EXTERIOR / IDEAL PARA VIVIENDAS QUE FUERON CONCEBIDAS SIN GUIA P/PERSIANA NI TAPAROLLO DE MAMPOSTERÍA.

COMPATIBLE CON PERSIANAS DE PEQUEÑO Ø DE ENROLL.

*MEDIDAS DE CAJÓN A 90°	137	165	180	205
● DAP_45	1300	2100	2550	3600
● DAP_44 c/motor	1015	1395	1805	2450
● DAP_ABK c/motor	985	1620	2200	2600
● DAP_49 c/motor	970	1485	1845	2655

● ATENCIÓN! la versión foliada únicamente está disponible para el cajón de 200.

*CAJÓN EXTERIOR A 45°	180	250
● DAP_45	2550	4700
● DAP_44	1805	3600
● DAP_ABK Autoblocante	2200	4300
● DAP_49 Microperforada	1845	3300

*Las medidas corresponden al alto final de la ventana con el cajón incluido.

MEDIDAS	ANCHO MAX.	ALTO MAX.	PESO APROX
	● 3,00 m/l	● ALTURA DE PERSIANA (*)	

GUIAS ● HSL-25 ● H-66 ● H -53 curva

COMPONENTES CAJÓN + GUIA + PERSIANA

COMPLEMENTOS

- AUTOMATISMO
 - MOSQUITERO ENROLLABLE
- Requiere 50mm de separación entre ventana y persiana

ACABADOS

- PINTADO COLORES VARIOS
- SIST. COMPACTO:** NEGRO, GRIS OSCURO, SÍMIL MADERA, ANODIZADOS



● CAJÓN EXTERIOR DE ALUMINIO + GUIA + PERSIANA CON ESPACIO PARA AUTOMATISMO



● CAJÓN EXTERIOR a 45° AL IGUAL QUE EL MODELO A 90°, PUEDE SER UTILIZADO EN DIFERENTES TIPOS DE MONTAJE EXTERIOR, POR DENTRO O FUERA DEL VANO.


¿CÓMO INCLUIR EL CAJÓN EURODECOR EN UN PROYECTO DE OBRA?

ENCOFRADO

- AL MOMENTO DEL ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS, ES ÓPTIMA LA UTILIZACIÓN DE PIEZAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO YA QUE FACILITAN LUEGO LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPACTOS.
- LA MEDIDA DE LA PIEZA DE POLIESTIRENO DEPENDERÁ DEL TAMAÑO DEL CAJÓN CORRESPONDIENTE A LA ALTURA DE LA CARPINTERÍA.

DESENCOFRADO

- AL MOMENTO DEL DESENCOFRADO SE RETIRA LA PIEZA DE POLIESTIRENO, DEJANDO EL LUGAR QUE OCUPARÁ EL SISTEMA COMPACTO PARA LA PERSIANA. DE ESTA MANERA, ADEMÁS, SE LOGRA OCULTAR EL CAJÓN DESDE LA VISTA EXTERIOR DE LA VIVIENDA.
- SE FINALIZA LA INSTALACIÓN APLICANDO LA TAPA DE CIERRE Y EL TAPAJUNTA DE LA VENTANA.



DISPONIBLE ● IDEAL ● OPTIMO ○ NO DISPONIBLE ○


PÉRGOLAS P-150 y P-190 / BIOCLIMÁTICAS

Patente: Origen Europeo

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR CON UN DISEÑO DE LÍNEAS LIMPIAS QUE PERMITE SU ADAPTACIÓN A TODOS LOS ESTILOS ARQUITECTÓNICOS.

MATERIALES:	ALUMINIO 6063 T5, ACERO INOXIDABLE Y POLIACETAL.
ACCIONAMIENTO MOTORIZADO:	A MOTOR 24 VCC (TENSION DE SEGURIDAD)
CUBIERTA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE:	LAMAS ORIENTABLES DE 0 A 135 GRADOS.
CANALIZACIÓN DE AGUAS:	DRENAJES LIBRES Y CANALIZACIÓN SOLERA.
ACABADOS:	RAL NORMALIZADO, ANODIZADO O LACADO EN IMITACIÓN MADERA.
MEDIDAS	Fabricación a medida
Tipología 4 columnas	ANCHO MAX. ALTO MAX. LARGO
PÉRGOLA P-150	● 3.600 mm ● 3.000 mm ● 5.000 mm
PÉRGOLA P-190	● 4.200 mm ● 3.000 mm ● 6.200 mm

TIPOLOGIAS DE MONTAJE



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:
NUESTRAS PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS MEDIANTE LA REGULACIÓN DE SUS LAMAS, CONTROLAN EFICAZMENTE LA TEMPERATURA PERMITIENDO EL INGRESO DE LUZ SOLAR DURANTE EL INVIERNO, MIENTRAS QUE EN VERANO PUEDEN CERRARSE PARCIAL O TOTALMENTE.

GRUPODAP.COM.AR

PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV:
LAS LAMAS DE LA PÉRGOLA BLOQUEAN LOS RAYOS UV, PROTEGIÉNDONOS DE LA EXPOSICIÓN SOLAR EXCESIVA.

VENTILACIÓN NATURAL:
LA ESTRUCTURA DE LA PÉRGOLA PUEDE REGULARSE PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE FRESCO.


TECHO DE LAMAS ORIENTABLES
EL GIRO DE LAS LAMAS, DE 0° A 135°, SE REALIZA GRACIAS A LOS EJES PIVOTANTES INSERTADOS EN LOS TESTEROS QUE PORTAN LAS LAMAS ACCIONADAS POR UN MOTOR MECÁNICO DE 24 VC A TRAVÉS DE UNA PLETINA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.
ESTE TECHO MÓVIL SE MONTA SOBRE UNA ESTRUCTURA QUE PERMITE UN SINFIN DE POSIBILIDADES DE MODULACIÓN, OFRECIENDO UNA ÓPTIMA RESISTENCIA A LA LLUVIA Y LAS CARGAS DE NIEVE.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE:
NUESTRAS PÉRGOLAS ESTÁN FABRICADAS EN ALUMINIO, LO QUE PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS Y MANTENER SU ASPECTO ESTÉTICO EN EL TIEMPO.






AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL REMOTO:
PUEDEN SER CONTROLADAS MEDIANTE UN DISPOSITIVO MÓVIL O UN MANDO A DISTANCIA, COMPATIBLES ADEMÁS CON SISTEMAS DE DOMÓTICA.

SISTEMA DE GESTIÓN DE AGUA:
CUENTA CON UN SISTEMA DE DRENAJE INTEGRADO PARA RECOGER Y CANALIZAR EL AGUA DE LLUVIA.

SISTEMA	SELLADO PERIMETRAL	RECOGIDA DE AGUAS	ACCIONAMIENTO
IMPERMEABLE LAS LAMAS INTEGRAN UNA GOMA DE SELLADO QUE ASEGURA LA IMPERMEABILIDAD DE LA PÉRGOLA, AL MISMO TIEMPO ANULA EL RUIDO QUE SE PRODUCE ENTRE LAMAS.	REGISTRADO SISTEMA REGISTRADO QUE ACTÚA CONTRA LA LLUVIA TRANSVERSAL Y QUE, ADEMÁS NO DEJA PASAR LA LUZ DIRECTA Y/O POR REFLEXIÓN EN LOS PUNTOS DE UNIÓN ENTRE LAMAS Y ENTRE LAMAS Y MARCO.	EL DISEÑO DE LAS LAMAS PERMITE UNA CANALIZACIÓN DEL AGUA HACIA LOS BASTIDORES LATERALES.	MOTORIZADO EL USO DE LA PÉRGOLA SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE MOTORIZACIÓN, EMPLEANDO PARA ELLO UN MOTOR DE 24 VCC CON PROTECCIÓN IP 67.



ROBUSTOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR Y DE CERRAMIENTO QUE OFRECEN UNA FÁCIL INSTALACIÓN, UN MÍNIMO MANTENIMIENTO Y UNA LARGA VIDA ÚTIL.



(*) LOS DIBUJOS DE REFERENCIA NO ESTÁN A ESCALA, PRESTÁ ATENCIÓN A LAS COTAS.

ALTURAS_CAJONES

CAJÓN EUROBLOCK	155	185	200	225
EJE DE 60 mm				
• DAP_45	1300	2390	2720	3700
• DAP_44	1170	1750	2250	2550
• DAP_ABK	1140	1925	2350	2700

CAJÓN EURODECOR	200
EJE DE 60 mm	
• DAP_45	2720
• DAP_44	2250
• DAP_ABK	2350

CAJÓN EXTERIOR A 90° / COMPACTO	137	165	180	205
EJE DE 60 mm				
• DAP_45	1300	2100	2550	3600
• DAP_44	1015	1395	1805	2450
• DAP_ABK	985	1620	2200	2600
• DAP_49	970	1485	1845	2655

CAJÓN EXTERIOR A 45°	180	250
EJE DE 60 mm		
• DAP_45	2550	4700
• DAP_44	1805	3600
• DAP_ABK	2200	4300
• DAP_49	1845	3300

(*) Las medidas corresponden al alto final de la ventana con el cajón incluido.

Los colores son a modo ilustrativo. Corroboralo con tu carta de colores.

PINTURAS / SÍMIL MADERA




NOGAL Oscuro Nogal ROBLE Medio ROBLE Oscuro ROBLE Blanco CEDRO

PINTURAS / MICROTTEXTURADAS



MARRÓN Claro MARRÓN Oscuro GRIS Aluminio GRIS Oscuro GRIS Oscuro Metalizado

PINTURAS / LISAS



BRONCE Colonial GRIS Simil Aluminio GRIS Oscuro NEGRO Semi Mate NEGRO Mate BLANCO Brillante BLANCO Semi Mate

ANODIZADAS



NATURAL GRIS PELTRE CHAMPAGNE



BRONCE Claro BRONCE Medio BRONCE Oscuro NEGRO